# 検査の流れについて



## 予約する

#### トホームページ Web 予約にアクセス

- 受診希望日(第3候補日まで)、必要事項などを入力してください※日程の連絡をしますので、電話番号は日中連絡の取れる番号をご入力ください
- 大腸内視鏡実施日 月・火・水・木・金曜日
- ポリープ切除可能日 月・金曜日

#### ▍総合健康管理センターから電話で日時の連絡

• 受診日が決定したら、総合健康管理センターから電話で連絡します

#### ▎禁忌事項・検査の注意事項・お薬送付先の確認

- インシュリン注射、糖尿病のお薬、抗凝固剤(血液をサラサラにする薬)の 服薬についてご確認します
- 費用は全額健保補助ですが、ポリープ切除等の治療を行った場合は、 検査費用を含めて保険診療(3割負担で3万円前後)となります
- ご案内・同意書・下剤等をクロネコヤマトでご自宅に送付しますので、 送付先の住所、配達希望時間についてご確認します

Step 2

## 自宅に下剤が到着

### 日時・書類を確認

• 自宅に封筒が届いたら、まず開封して中身を確認してください 不明な点がある場合は、078-261-6773 までご連絡をお願いします

Step 3

## 検査前日

#### 朝食・昼食

• 通常の食事をしてください

### 夕食

うどん、豆腐、お粥など消化のよい食事を食べてください※海藻類・きのこ・種があるもの及び繊維の多い野菜や果物は、食べないでください

#### ┃ その他のお薬について

• 事前に指示があった薬以外は通常通り服用してください

#### 21 時

• 下剤「センノシド 4錠」を水 400mL 以上で服用してください

#### 21 時以降

食事・飲酒はやめてください水分は、寝るまで多めに摂取してください



## 検査当日 [ご自宅]

#### 起床後すぐ

コップ1杯(約200mL)以上の水・お茶を飲んでください 朝から検査終了まで絶食です水・お茶は飲んでいただいてもかまいません

#### ▶検査の5時間前

• モビプレップ( $1.5\ell$ )の服用を開始してください

#### ┃ モビプレップ服用後

• 便意が落ち着いたら、予約時間の30分前に総合健康管理センターにお越しください



## 検査当日 [総合健康管理センター]

### | 受付・問診票・便の状態の確認

- 予約時間の30分前までに総合健康管理センター「受付」にお越しください ※検査の都合上、予約時間がずれることがありますがご了承ください
- 問診のご記入や便の状態を確認します

### ┃腸の動きを止める注射をします

注射の影響で目がチカチカする場合がありますので、ご自身の運転による車・単車・自転車では来院しないでください

### 大腸内視鏡検査の実施

- 検査の時間は 20 分~ 30 分程度です(ポリープがある場合はもう少しかかります)
- 検査時小さなポリープがあった場合、切除することがあります

## 検査終了後

#### 注意事項

- 麻酔効果の注射をした場合は、終日 車・単車・自転車の運転はやめてください
- 食事やお薬の制限はありません
- 腸の中に空気を入れながら検査するので、お腹が張って痛むことがあります ※おならが出るとお腹の張り(痛み)が楽になります
- 出血・腹痛などが続く場合はご連絡ください

#### 検査の結果

• 後日、事業所担当者から結果通知を受け取ってください



## 注意事項

#### ▲ インスリン注射・糖尿病の内服薬で治療中の方

特別な指示がない限り、検査当日朝より検査が終わるまで、服薬を中止してください ※絶食中に服用すると低血糖をおこす恐れがあります

### ▍抗凝固剤・抗血小板剤を服用中の方

- 検査を受けるにあたり、休薬が必要か必ず主治医に確認してください 検査当日に薬の種類を確認させていただきます。
  - ※薬の種類、休薬が未確認の場合、ポリープ切除が出来ない可能性があります

### 

毎朝服用する薬は、下剤モビプレップを服用前に内服してください